



**MILWAUKEE®**  
INDUSTRIAL AIR COMPRESSOR



REV/02-2021



**MILWAUKEE®**  
INDUSTRIAL AIR COMPRESSOR

**COMPRESORES  
ELÉCTRICOS**



# MILWAUKEE®

INDUSTRIAL AIR COMPRESSOR



**MILWAUKEE®**  
INDUSTRIAL AIR COMPRESSOR

**COMPRESORES  
ELÉCTRICOS**

.....  
COMPRESOR ELECTRICO



**VOLTAJE**  
110V / 1 FASES

**HP**  
2 CABALLOS

**TANQUE**  
108 LITROS

**PRESIÓN**  
120 PSI

**PCM** PCM  
8.2

COMPE20H108



.....  
COMPRESORES ELÉCTRICOS



**VOLTAJE**  
110V / 1 FASE

**HP**  
2 CABALLOS

**TANQUE**  
108 LITROS

**PRESIÓN**  
120 PSI

**PCM** PCM  
8.2

COMJc20H108B



.....  
COMPRESORES ELÉCTRICOS



**VOLTAJE**  
110V / 1 FASE

**HP**  
3 CABALLOS

**TANQUE**  
108 LITROS

**PRESIÓN**  
120 PSI

**PCM** **PCM**  
6.3

**COMJC30H108B**



.....  
COMPRESOR ELECTRICO



**VOLTAJE**  
110V / 1 FASES

**HP**  
2 CABALLOS

**TANQUE**  
70 LITROS

**PRESIÓN**  
120 PSI

**PCM** **PCM**  
8.2

**COMPE20H70**



.....  
COMPRESORES ELÉCTRICOS



 **VOLTAJE**  
110V / 1 FASES

 **HP**  
3 CABALLOS

 **TANQUE**  
150 LITROS

 **PRESIÓN**  
120 PSI

**PCM** **PCM**  
12.9

**COMPE30150V**



.....  
COMPRESORES ELÉCTRICOS



 **VOLTAJE**  
110V / 1 FASES

 **HP**  
2 CABALLOS

 **TANQUE**  
150 LITROS

 **PRESIÓN**  
120 PSI

**PCM** **PCM**  
8.2

**COMPE20150V**



.....  
COMPRESORES ELÉCTRICOS



**VOLTAJE**  
220V / 2 FASES

**HP**  
3 CABALLOS

**TANQUE**  
235 LITROS

**PRESIÓN**  
120 PSI

**PCM** PCM  
6.3

**COMJC30VB**



.....  
COMPRESOR ELECTRICO



**VOLTAJE**  
110V / 1 FASES

**HP**  
3 CABALLOS

**TANQUE**  
108 LITROS

**PRESIÓN**  
120 PSI

**PCM** PCM  
12.9

**COMPE30108H**



.....  
COMPRESORES ELÉCTRICOS



**VOLTAJE**  
220V / 2 FASES

**HP**  
3 CABALLOS

**TANQUE**  
235 LITROS

**PRESIÓN**  
120 PSI

**PCM** PCM  
12.9

**COMPE30VB**



.....  
COMPRESORES ELÉCTRICOS



**VOLTAJE**  
220V / 2 FASES

**HP**  
5 CABALLOS

**TANQUE**  
235 LITROS

**PRESIÓN**  
120 PSI

**PCM** PCM  
18.1

**COMPE50VB**



.....  
COMPRESORES ELÉCTRICOS



**VOLTAJE**  
220V / 2 FASES

**HP**  
3 CABALLOS

**TANQUE**  
235 LITROS

**PRESIÓN**  
120 PSI

**PCM** **PCM**  
13.8

**COMHM30VB**



.....  
COMPRESORES ELÉCTRICOS



**VOLTAJE**  
220V / 3 FASES

**HP**  
5 CABALLOS

**TANQUE**  
300 LITROS

**PRESIÓN**  
120 PSI

**PCM** **PCM**  
22.4

**COMHM50VT**





.....  
COMPRESORES ELÉCTRICOS



 **VOLTAJE**  
220V / 2 FASES

 **HP**  
5 CABALLOS

 **TANQUE**  
300 LITROS

 **PRESIÓN**  
120 PSI

**PCM** **PCM**  
18.1

**COMPE60VB**



.....  
COMPRESORES ELÉCTRICOS



 **VOLTAJE**  
220V / 3 FASES

 **HP**  
5 CABALLOS

 **TANQUE**  
300 LITROS

 **PRESIÓN**  
120 PSI

**PCM** **PCM**  
32

**COMPE90V300VT**



.....  
COMPRESORES ELÉCTRICOS



**VOLTAJE**  
220V / 2 FASES

**HP**  
5 CABALLOS

**TANQUE**  
235 LITROS

**PRESIÓN**  
175 PSI

**PCM** PCM  
18

COMHEV90235VB



.....  
COMPRESORES ELÉCTRICOS



**VOLTAJE**  
220V / 3 FASES

**HP**  
7.5 CABALLOS

**TANQUE**  
300 LITROS

**PRESIÓN**  
175 PSI

**PCM** PCM  
32

COMHEV120300VT



.....  
COMPRESORES ELÉCTRICOS



**VOLTAJE**  
220V / 3 FASES

**HP**  
5 CABALLOS

**TANQUE**  
300 LITROS

**PRESIÓN**  
175 PSI

**PCM** PCM  
22

COMTX50C300VT



.....  
COMPRESOR ELECTRICO



**VOLTAJE**  
220V / 3 FASES

**HP**  
5 CABALLOS

**TANQUE**  
500 LITROS

**PRESIÓN**  
175 PSI

**PCM** PCM  
22

COMTX50CH



.....  
COMPRESOR ELECTRICO



**VOLTAJE**  
220V / 3 FASES

**HP**  
10 CABALLOS

**TANQUE**  
500 LITROS

**PRESIÓN**  
175 PSI

**PCM** PCM  
37.4

COMTX100CH



.....  
COMPRESOR ELECTRICO



**VOLTAJE**  
220V / 3 FASES

**HP**  
10 CABALLOS

**TANQUE**  
500 LITROS

**PRESIÓN**  
175 PSI

**PCM** PCM  
37.4

COMTX100CV500



.....  
COMPRESOR ELECTRICO



**VOLTAJE**  
220V / 3 FASES

**HP**  
15 CABALLOS

**TANQUE**  
500 LITROS

**PRESIÓN**  
175 PSI

**PCM** PCM  
60

COMTX150C500HT



.....  
COMPRESORES ELÉCTRICOS



**VOLTAJE**  
220V / 3 FASES

**HP**  
20 CABALLOS

**TANQUE**  
1000 LITROS

**PRESIÓN**  
175 PSI

**PCM** PCM  
74.8

COMTX100C2HT



.....  
COMPRESOR ELECTRICO



 **VOLTAJE**  
220V / 3 FASES

 **HP**  
30 CABALLOS

 **TANQUE**  
1000 LITROS

 **PRESIÓN**  
175 PSI

**PCM** **PCM**  
79.1

COMTX300C30HT



**MILWAUKEE**<sup>®</sup>  
INDUSTRIAL AIR COMPRESSOR



**MILWAUKEE®**  
INDUSTRIAL AIR COMPRESSOR



**MILWAUKEE®**  
INDUSTRIAL AIR COMPRESSOR

**COMPRESORES A  
GASOLINA**



# MILWAUKEE®

INDUSTRIAL AIR COMPRESSOR



# MILWAUKEE®

INDUSTRIAL AIR COMPRESSOR

## COMPRESORES A GASOLINA



.....  
COMPRESOR A GASOLINA



**HP**  
7 CABALLOS



**TANQUE**  
30 GALONES



**PRESIÓN**  
120 PSI

**PCM**

**PCM**  
6.3

**GAS730JC30WL**



.....  
COMPRESOR A GASOLINA



**HP**  
7 CABALLOS



**TANQUE**  
20 GALONES



**PRESIÓN**  
120 PSI

**PCM**

**PCM**  
6.3

**GAS720JC30WL**



.....  
COMPRESOR A GASOLINA



**HP**  
7 CABALLOS



**TANQUE**  
30 GALONES



**PRESIÓN**  
120 PSI

**PCM**

**PCM**  
22.4

**GAS730H50K**



.....  
COMPRESOR A GASOLINA



**HP**  
7 CABALLOS



**TANQUE**  
30 GALONES



**PRESIÓN**  
175 PSI

**PCM**

**PCM**  
18

**GAS730H90K**



.....  
COMPRESOR A GASOLINA



**HP**  
7 CABALLOS



**TANQUE**  
60 GALONES



**PRESIÓN**  
120 PSI

**PCM**

**PCM**  
22.4

**GAS760H50KE**



.....  
COMPRESOR A GASOLINA



**HP**  
13 CABALLOS



**TANQUE**  
60 GALONES



**PRESIÓN**  
175 PSI

**PCM**

**PCM**  
22

**GAS1360HE**



.....  
COMPRESOR A GASOLINA



 **HP**  
13 CABALLOS

 **TANQUE**  
80 GALONES

 **PRESIÓN**  
175 PSI

**PCM** **PCM**  
22

**GAS1380HE**



.....  
COMPRESOR A GASOLINA



 **HP**  
13 CABALLOS

 **TANQUE**  
130 GALONES

 **PRESIÓN**  
175 PSI

**PCM** **PCM**  
22

**GAS13130HE**



.....  
COMPRESOR A GASOLINA



**HP**  
14 CABALLOS



**TANQUE**  
60 GALONES



**PRESIÓN**  
175 PSI

**PCM**

**PCM**  
22

**GAS1460WE**



.....  
COMPRESOR A GASOLINA



**HP**  
14 CABALLOS



**TANQUE**  
60 GALONES



**PRESIÓN**  
175 PSI

**PCM**

**PCM**  
22

**GAS1460KE**



.....  
COMPRESOR A GASOLINA



 **HP**  
14 CABALLOS

 **TANQUE**  
80 GALONES

 **PRESIÓN**  
175 PSI

**PCM** **PCM**  
22

**GAS1480WE**



.....  
COMPRESOR A GASOLINA



 **HP**  
14 CABALLOS

 **TANQUE**  
80 GALONES

 **PRESIÓN**  
175 PSI

**PCM** **PCM**  
22

**GAS1480KE**



.....  
COMPRESOR A GASOLINA



 **HP**  
14 CABALLOS

 **TANQUE**  
130 GALONES

 **PRESIÓN**  
175 PSI

**PCM** **PCM**  
22

**GAS14130WE**



.....  
COMPRESOR A GASOLINA



 **HP**  
14 CABALLOS

 **TANQUE**  
130 GALONES

 **PRESIÓN**  
175 PSI

**PCM** **PCM**  
22

**GAS14130KE**



.....  
COMPRESOR A GASOLINA



 **HP**  
14 CABALLOS

 **TANQUE**  
80 GALONES

 **PRESIÓN**  
175 PSI

**PCM** **PCM**  
32

**GAS1480H120WE**



.....  
COMPRESOR A GASOLINA



 **HP**  
9 CABALLOS

 **TANQUE**  
30 GALONES

 **PRESIÓN**  
120 PSI

**PCM** **PCM**  
22.4

**GAS930H50W**





.....  
COMPRESOR A GASOLINA



 **HP**  
14 CABALLOS

 **TANQUE**  
130 GALONES

 **PRESIÓN**  
175 PSI

**PCM** **PCM**  
32

**GAS14130H120WE**



.....  
COMPRESOR A GASOLINA



 **HP**  
14 CABALLOS

 **TANQUE**  
130 GALONES

 **PRESIÓN**  
175 PSI

**PCM** **PCM**  
32

**GAS14130H120KE**



.....  
COMPRESOR A GASOLINA



-  **HP**  
9 CABALLOS
-  **TANQUE**  
60 GALONES
-  **PRESIÓN**  
175 PSI
- PCM** **PCM**  
18

GAS960H90W



.....  
COMPRESOR A GASOLINA



-  **HP**  
9 CABALLOS
-  **TANQUE**  
60 GALONES
-  **PRESIÓN**  
120 PSI
- PCM** **PCM**  
22.4

GAS960H50W





**MILWAUKEE®**  
INDUSTRIAL AIR COMPRESSOR



**MILWAUKEE®**  
INDUSTRIAL AIR COMPRESSOR

**COMPRESORES  
ELECTRICOS Y GASOLINA  
SERIE CJ**



# MILWAUKEE®

INDUSTRIAL AIR COMPRESSOR



# MILWAUKEE®

INDUSTRIAL AIR COMPRESSOR

**COMPRESORES  
ELECTRICOS Y GASOLINA  
SERIE CJ**

.....  
COMPRESORES ELÉCTRICOS



**VOLTAJE**  
220V / 3 FASES

**HP**  
5 CABALLOS

**TANQUE**  
300 LITROS

**PRESIÓN**  
175 PSI

**PCM** **PCM**  
25

COMCJ20APV300VT



.....  
COMPRESORES ELÉCTRICOS



**VOLTAJE**  
220V / 2 FASES

**HP**  
5 CABALLOS

**TANQUE**  
500 LITROS

**PRESIÓN**  
175 PSI

**PCM** **PCM**  
25

COMCJ30V500HB



.....  
COMPRESORES ELÉCTRICOS



**VOLTAJE**  
220V / 3 FASES

**HP**  
5 CABALLOS

**TANQUE**  
500 LITROS

**PRESIÓN**  
175 PSI

**PCM** PCM  
25

COMCJ30V500HT



.....  
COMPRESORES ELÉCTRICOS



**VOLTAJE**  
220V / 3 FASES

**HP**  
10 CABALLOS

**TANQUE**  
500 LITROS

**PRESIÓN**  
175 PSI

**PCM** PCM  
40

COMCJ40APW500H



.....  
COMPRESORES ELÉCTRICOS



 **VOLTAJE**  
220V / 3 FASES

 **HP**  
15 CABALLOS

 **TANQUE**  
500 LITROS

 **PRESIÓN**  
175 PSI

**PCM** **PCM**  
60

COMCJ60APW500HT



**MILWAUKEE**<sup>®</sup>  
INDUSTRIAL AIR COMPRESSOR

.....  
COMPRESOR A GASOLINA



**HP**  
13 CABALLOS



**TANQUE**  
60 GALONES



**PRESIÓN**  
175 PSI

**PCM**

**PCM**  
25

GAS1360CJ25HE



.....  
COMPRESOR A GASOLINA



**HP**  
13 CABALLOS



**TANQUE**  
80 GALONES



**PRESIÓN**  
175 PSI

**PCM**

**PCM**  
25

GAS1380CJ25HE





.....  
COMPRESOR A GASOLINA



**HP**  
14 CABALLOS



**TANQUE**  
60 GALONES



**PRESIÓN**  
175 PSI

**PCM**

**PCM**  
25

GAS1460CJ30WE



.....  
COMPRESOR A GASOLINA



**HP**  
14 CABALLOS



**TANQUE**  
60 GALONES



**PRESIÓN**  
175 PSI

**PCM**

**PCM**  
25

GAS1460CJ30KE



.....  
COMPRESOR A GASOLINA



**HP**  
14 CABALLOS



**TANQUE**  
80 GALONES



**PRESIÓN**  
175 PSI

**PCM**

**PCM**  
25

GAS1480CJ30WE



.....  
COMPRESOR A GASOLINA



**HP**  
14 CABALLOS



**TANQUE**  
80 GALONES



**PRESIÓN**  
175 PSI

**PCM**

**PCM**  
25

GAS1480CJ30KE





# MILWAUKEE® INDUSTRIAL AIR COMPRESSOR



**MILWAUKEE®**  
INDUSTRIAL AIR COMPRESSOR

**CABEZALES**



# MILWAUKEE®

INDUSTRIAL AIR COMPRESSOR



**CABEZALES**

.....  
**CABEZAL MPE10**



 **PRESIÓN**  
120 PSI / 1 E

**PCM** **PCM**  
8.2

 **HP**  
1.5 CABALLOS

**RPM** **R.P.M.**  
720

 **CILINDROS**  
2

 **VOLANTE**  
10.5"



.....  
**CABEZAL MPE20P**



 **PRESIÓN**  
120 PSI / 1 E

**PCM** **PCM**  
8.2

 **HP**  
2 CABALLOS

**RPM** **R.P.M.**  
1250

 **CILINDROS**  
2

 **VOLANTE**  
10.5"



.....  
**CABEZAL MPE30P**



 **PRESIÓN**  
120 PSI / 1 E

**PCM** **PCM**  
12.9

 **HP**  
3 CABALLOS

**RPM** **R.P.M.**  
1250

 **CILINDROS**  
2

 **VOLANTE**  
10.5"



.....  
**CABEZAL JC30**



 **PRESIÓN**  
120 PSI / 1 E

**PCM** **PCM**  
6.3

 **HP**  
3-4 CABALLOS

**RPM** **R.P.M.**  
800

 **CILINDROS**  
1

 **VOLANTE**  
10 3/8"



.....  
**CABEZAL MPE50P**



 **PRESIÓN**  
120 PSI / 1 E

**PCM** PCM  
18.1

 **HP**  
5 CABALLOS

**RPM** R.P.M.  
1000

 **CILINDROS**  
3

 **VOLANTE**  
10 3/8"



.....  
**CABEZAL MPE60P**



 **PRESIÓN**  
120 PSI / 1 E

**PCM** PCM  
18.1

 **HP**  
5 CABALLOS

**RPM** R.P.M.  
1050

 **CILINDROS**  
2

 **VOLANTE**  
14.5"



.....  
**CABEZAL MPE90P**



**PRESIÓN**  
120 PSI / 1 E

**PCM** PCM  
26



**HP**  
5 CABALLOS

**RPM** R.P.M.  
800-850



**CILINDROS**  
2



**VOLANTE**  
15"



.....  
**CABEZAL HM30**



**PRESIÓN**  
120 PSI / 1 E

**PCM** PCM  
13.8



**HP**  
3 CABALLOS

**RPM** R.P.M.  
1050



**CILINDROS**  
2



**VOLANTE**  
12.5"





.....  
CABEZAL **HM50**



 **PRESIÓN**  
120 PSI / 1 E

**PCM** **PCM**  
22.4

 **HP**  
5 CABALLOS

**RPM** **R.P.M.**  
1050

 **CILINDROS**  
2

 **VOLANTE**  
14 3/8"



.....  
CABEZAL **HEV90**



 **PRESIÓN**  
175 PSI / 2 E

**PCM** **PCM**  
18

 **HP**  
5 CABALLOS

**RPM** **R.P.M.**  
1050

 **CILINDROS**  
2

 **VOLANTE**  
14 5/8"



.....  
**CABEZAL HEV120**



 **PRESIÓN**  
175 PSI / 2 E

**PCM** **PCM**  
32

 **HP**  
7.5 CABALLOS


**RPM** **R.P.M.**  
850

 **CILINDROS**  
2

 **VOLANTE**  
16"



.....  
**CABEZAL MTX50CC**



 **PRESIÓN**  
175 PSI / 2 E

**PCM** **PCM**  
22

 **HP**  
5 CABALLOS

**RPM** **R.P.M.**  
850

 **CILINDROS**  
2

 **VOLANTE**  
17"



## CABEZAL **MTX100CC**



**PRESIÓN**  
175 PSI / 2 E

**PCM** PCM  
37.4



**HP**  
10 CABALLOS

**RPM** R.P.M.  
850



**CILINDROS**  
4



**VOLANTE**  
19"



## CABEZAL **MTX150C**



**PRESIÓN**  
175 PSI / 2 E

**PCM** PCM  
60



**HP**  
15 CABALLOS

**RPM** R.P.M.  
830



**CILINDROS**  
2



**VOLANTE**  
24"



.....  
CABEZAL **MTX300C**



 **PRESIÓN**  
175 PSI / 2 E

**PCM** **PCM**  
79.1

 **HP**  
25-30 CABALLOS

**RPM** **R.P.M.**  
830

 **CILINDROS**  
4

 **VOLANTE**  
24"



.....  
CABEZAL **CJ20APV**



 **PRESIÓN**  
175 PSI / 2 E

**PCM** **PCM**  
20

 **HP**  
5 CABALLOS

**RPM** **R.P.M.**  
1050

 **CILINDROS**  
2

 **VOLANTE**  
16"



.....  
CABEZAL **CJ30APV**



**PRESIÓN**  
175 PSI / 2 E

**PCM**

**PCM**  
25



**HP**  
5 CABALLOS

**RPM**

**R.P.M.**  
1056



**CILINDROS**  
2



**VOLANTE**  
16"



.....  
CABEZAL **CJ40APW**



**PRESIÓN**  
175 PSI / 2 E

**PCM**

**PCM**  
40



**HP**  
10 CABALLOS

**RPM**

**R.P.M.**  
720



**CILINDROS**  
3



**VOLANTE**  
21 1/2"



CABEZAL **CJ60APW**



**PRESIÓN**  
175 PSI/2 E

**PCM**

**PCM**  
60



**HP**  
15 CABALLOS

**RPM**

**R.P.M.**  
720



**CILINDROS**  
5



**VOLANTE**  
21 1/2"



**MILWAUKEE**<sup>®</sup>  
INDUSTRIAL AIR COMPRESSOR



**MILWAUKEE®**  
INDUSTRIAL AIR COMPRESSOR



**COMPRESORES LIBRES DE ACEITE**



# MILWAUKEE®

INDUSTRIAL AIR COMPRESSOR



## COMPRESORES LIBRES DE ACEITE



.....  
COMPRESORES LIBRES DE ACEITE



**VOLTAJE**  
220 V

**HP**  
2 CABALLOS

**TANQUE**  
50 LITROS

**PRESIÓN**  
115 PSI

**PCM** PCM  
8.8

**OL2550V**



.....  
COMPRESORES LIBRES DE ACEITE



**VOLTAJE**  
110 V

**HP**  
2 CABALLOS

**TANQUE**  
70 LITROS

**PRESIÓN**  
115 PSI

**PCM** PCM  
8.8

**OL2570**



.....  
COMPRESORES LIBRES DE ACEITE



**VOLTAJE**  
127 V

**HP**  
2 CABALLOS

**TANQUE**  
100 LITROS

**PRESIÓN**  
115 PSI

**PCM** PCM  
8.8

**OL25100**



.....  
COMPRESORES LIBRES DE ACEITE



**VOLTAJE**  
220V / 2 FASES

**HP**  
3 CABALLOS

**TANQUE**  
113 LITROS

**PRESIÓN**  
115 PSI

**PCM** PCM  
7

**COMOL020H30L**



.....  
COMPRESORES LIBRES DE ACEITE



**VOLTAJE**  
220V / 2 FASES

**HP**  
3 CABALLOS

**TANQUE**  
150 LITROS

**PRESIÓN**  
115 PSI

**PCM** PCM  
7

COMOL020V150B



.....  
COMPRESORES LIBRES DE ACEITE



**VOLTAJE**  
220V / 2 FASES

**HP**  
5 CABALLOS

**TANQUE**  
300 LITROS

**PRESIÓN**  
115 PSI

**PCM** PCM  
18

COMOL450V300B



.....  
COMPRESORES LIBRES DE ACEITE



**VOLTAJE**  
220V / 3 FASES

**HP**  
5 CABALLOS

**TANQUE**  
300 LITROS

**PRESIÓN**  
115 PSI

**PCM** PCM  
18

COMOL450V300T



.....  
COMPRESORES LIBRES DE ACEITE



**VOLTAJE**  
220V / 2 FASES

**HP**  
7.5 CABALLOS

**TANQUE**  
500 LITROS

**PRESIÓN**  
115 PSI

**PCM** PCM  
36

COMOL100H500B



.....  
COMPRESORES LIBRES DE ACEITE



**VOLTAJE**  
220V / 3 FASES

**HP**  
20 CABALLOS

**TANQUE**  
500 LITROS

**PRESIÓN**  
115 PSI

**PCM** PCM  
70

COMOL200H500T



.....  
COMPRESOR LIBRE DE ACEITE DUPLEX



**VOLTAJE**  
220V / 3 FASES

**HP**  
30 CABALLOS

**TANQUE**  
1000 LITROS

**PRESIÓN**  
115 PSI

**PCM** PCM  
100

COMOL150X2D-1000HT







**MILWAUKEE®**  
INDUSTRIAL AIR COMPRESSOR



**MILWAUKEE®**  
INDUSTRIAL AIR COMPRESSOR

**CABEZALES LIBRES  
DE ACEITE**



# MILWAUKEE®

INDUSTRIAL AIR COMPRESSOR



# MILWAUKEE®

INDUSTRIAL AIR COMPRESSOR

## CABEZALES LIBRES DE ACEITE



.....  
CABEZAL **OL020**



**PRESIÓN**  
116 PSI / 1 E

**PCM PCM**  
7



**HP**  
2 CABALLOS

**RPM R.P.M.**  
750



**CILINDROS**  
2



.....  
CABEZAL **OL450**



**PRESIÓN**  
116 PSI / 1 E

**PCM PCM**  
18



**HP**  
5 CABALLOS

**RPM R.P.M.**  
700



**CILINDROS**  
2



.....  
CABEZAL **OL750**



**PRESIÓN**  
150 PSI / 2 E

**PCM PCM**  
22



**HP**  
7.5 CABALLOS

**RPM R.P.M.**  
750



**CILINDROS**  
3



.....  
CABEZAL **OL100**



**PRESIÓN**  
116 PSI / 1 E

**PCM PCM**  
36



**HP**  
10 CABALLOS

**RPM R.P.M.**  
600



**CILINDROS**  
3



.....  
CABEZAL **OL150**



**PRESIÓN**  
116 PSI / 1 E

**PCM PCM**  
50



**HP**  
15 CABALLOS

**RPM R.P.M.**  
500



**CILINDROS**  
3



.....  
CABEZAL **OL200**



**PRESIÓN**  
116 PSI / 1 E

**PCM PCM**  
70



**HP**  
20 CABALLOS

**RPM R.P.M.**  
500



**CILINDROS**  
3







**MILWAUKEE**<sup>®</sup>  
INDUSTRIAL AIR COMPRESSOR



**COMPRESORES DE  
TORNILLO MONTADO  
SOBRE TANQUE**



# MILWAUKEE®

INDUSTRIAL AIR COMPRESSOR



# MILWAUKEE®

INDUSTRIAL AIR COMPRESSOR

## COMPRESORES DE TORNILLO MONTADO SOBRE TANQUE



.....  
**MSC-5P SHTS**

<b>MODELO</b> MCS-5P SHTS	<b>CAUDAL CFM</b>	<b>19</b>	<b>POTENCIA</b>	<b>5HP</b>
<b>SALIDA SECADOR</b>	<b>3/4"</b>	<b>SALIDA DE AIRE TANQUE</b>	<b>1"</b>	<b>CAPACIDAD DE TANQUE</b> 500 L
<b>PRESIÓN DE SERVICIO PSI</b>	<b>125</b>	<b>DIMENSIÓN COMPRESOR LxWxH</b> 1850x730x1810mm		



.....  
**MSC-7.5P SHTS**

<b>MODELO</b> MCS-7.5P SHTS	<b>CAUDAL CFM</b>	<b>27</b>	<b>POTENCIA</b>	<b>7.5HP</b>
<b>SALIDA SECADOR</b>	<b>3/4"</b>	<b>SALIDA DE AIRE TANQUE</b>	<b>1"</b>	<b>CAPACIDAD DE TANQUE</b> 500 LITROS
<b>PRESIÓN DE SERVICIO PSI</b>	<b>125</b>	<b>DIMENSIÓN COMPRESOR LxWxH</b> 1850x730x1810mm		





## MSC-10P SHTS

<b>MODELO</b> MSC-10P SHTS	<b>CAUDAL CFM</b>	<b>39</b>	<b>POTENCIA</b>	<b>10HP</b>
<b>SALIDA SECADOR</b>	<b>3/4"</b>	<b>SALIDA DE AIRE TANQUE</b>	<b>1"</b>	<b>CAPACIDAD DE TANQUE</b> <b>500 LITROS</b>
<b>PRESIÓN DE SERVICIO PSI</b>	<b>125</b>	<b>DIMENSIÓN COMPRESOR LxWxH</b> <b>1850x730x1890mm</b>		



## MSC-15P SHTS

<b>MODELO</b> MSC-15P SHTS	<b>CAUDAL CFM</b>	<b>53</b>	<b>POTENCIA</b>	<b>15HP</b>
<b>SALIDA SECADOR</b>	<b>3/4"</b>	<b>SALIDA DE AIRE TANQUE</b>	<b>1"</b>	<b>CAPACIDAD DE TANQUE</b> <b>500 LITROS</b>
<b>PRESIÓN DE SERVICIO PSI</b>	<b>125</b>	<b>DIMENSIÓN COMPRESOR LxWxH</b> <b>1850x810x2005mm</b>		







## MSC-20P SHTS

<b>MODELO</b> MSC-20P SHTS	<b>CAUDAL CFM</b>	<b>81</b>	<b>POTENCIA</b>	<b>20HP</b>
<b>SALIDA SECADOR</b>	<b>1"</b>	<b>SALIDA DE AIRE TANQUE</b>	<b>1"</b>	<b>CAPACIDAD DE TANQUE</b> <b>500 LITROS</b>
<b>PRESIÓN DE SERVICIO PSI</b>	<b>125</b>	<b>DIMENSIÓN COMPRESOR LxWxH</b> <b>1850x810x2005mm</b>		



## MSC-30 SHTS

<b>MODELO</b> MSC-30 SHTS	<b>CAUDAL CFM</b>	<b>113</b>	<b>POTENCIA</b>	<b>30HP</b>
<b>SALIDA SECADOR</b>	<b>1"</b>	<b>SALIDA DE AIRE TANQUE</b>	<b>2"</b>	<b>CAPACIDAD DE TANQUE</b> <b>1000 LITROS</b>
<b>PRESIÓN DE SERVICIO PSI</b>	<b>125</b>	<b>DIMENSIÓN COMPRESOR LxWxH</b> <b>2325x950x2060mm</b>		







**MILWAUKEE®**  
INDUSTRIAL AIR COMPRESSOR



**MILWAUKEE®**  
INDUSTRIAL AIR COMPRESSOR

**COMPRESORES DE  
TORNILLO**



# MILWAUKEE®

INDUSTRIAL AIR COMPRESSOR



# MILWAUKEE®

INDUSTRIAL AIR COMPRESSOR

## COMPRESORES DE TORNILLO



.....  
**MSC-5S**

<b>MODELO</b> <b>MSC-5S</b>	<b>CAUDAL CFM</b> <b>19.8</b>	<b>POTENCIA</b> <b>5HP</b>			
<b>PRESIÓN DE SERVICIO</b> <b>BAR/PSI</b>	<b>130</b>	<b>SALIDA DE AIRE</b>	<b>1"</b>	<b>PESO APROX.</b>	<b>290 kg.</b>
<b>ACEITE LTS.</b>	<b>8-10 L</b>	<b>DIMENSIÓN GABINETE LxWxH</b> <b>1150x800x1100mm</b>			



.....  
**MSC-7.5S**

<b>MODELO</b> <b>MSC-7.5S</b>	<b>CAUDAL CFM</b> <b>30.6</b>	<b>POTENCIA</b> <b>7.5HP</b>			
<b>PRESIÓN DE SERVICIO</b> <b>BAR/PSI</b>	<b>130</b>	<b>SALIDA DE AIRE</b>	<b>1"</b>	<b>PESO APROX.</b>	<b>290 kg.</b>
<b>ACEITE LTS.</b>	<b>8-10 L</b>	<b>DIMENSIÓN GABINETE LxWxH</b> <b>1150x800x1100mm</b>			





## MSC-10S

<b>MODELO</b> <b>MSC-10S</b>	<b>CAUDAL CFM</b> <b>39.6</b>	<b>POTENCIA</b> <b>10HP</b>	
<b>PRESIÓN DE SERVICIO BAR/PSI</b>	<b>130</b>	<b>SALIDA DE AIRE</b> <b>1"</b>	<b>PESO APROX.</b> <b>300 kg.</b>
<b>ACEITE LTS.</b>	<b>8-10 L</b>	<b>DIMENSIÓN GABINETE LxWxH</b> <b>1150x800x1100mm</b>	



## MSC-15S

<b>MODELO</b> <b>MSC-15S</b>	<b>CAUDAL CFM</b> <b>55.08</b>	<b>POTENCIA</b> <b>15HP</b>	
<b>PRESIÓN DE SERVICIO BAR/PSI</b>	<b>130</b>	<b>SALIDA DE AIRE</b> <b>1"</b>	<b>PESO APROX.</b> <b>300 kg.</b>
<b>ACEITE LTS.</b>	<b>8-10 L</b>	<b>DIMENSIÓN GABINETE LxWxH</b> <b>1150x800x1100mm</b>	





## MSC-20S

<b>MODELO</b> <b>MSC-20S</b>	<b>CAUDAL CFM</b>	<b>82.8</b>	<b>POTENCIA</b>	<b>20HP</b>
<b>PRESIÓN DE SERVICIO BAR/PSI</b>	<b>130</b>	<b>SALIDA DE AIRE</b>	<b>1"</b>	<b>PESO APROX. 380 kg.</b>
<b>ACEITE LTS.</b>	<b>12 L</b>	<b>DIMENSIÓN GABINETE LxWxH</b> <b>1150x800x1100mm</b>		



## MSC-25S

<b>MODELO</b> <b>MSC-25S</b>	<b>CAUDAL CFM</b>	<b>104.4</b>	<b>POTENCIA</b>	<b>25HP</b>
<b>PRESIÓN DE SERVICIO BAR/PSI</b>	<b>130</b>	<b>SALIDA DE AIRE</b>	<b>1 1/4"</b>	<b>PESO APROX. 550 kg.</b>
<b>ACEITE LTS.</b>	<b>16-18 L</b>	<b>DIMENSIÓN GABINETE LxWxH</b> <b>1300x870x1200mm</b>		





## MSC-30S

<b>MODELO</b> <b>MSC-30S</b>	<b>CAUDAL CFM</b>	<b>126</b>	<b>POTENCIA 30HP</b>		
<b>PRESIÓN DE SERVICIO BAR/PSI</b>	<b>130</b>	<b>SALIDA DE AIRE</b>	<b>1 1/4"</b>	<b>PESO APROX.</b>	<b>550 kg.</b>
<b>ACEITE LTS.</b>	<b>16-18 L</b>	<b>DIMENSIÓN GABINETE LxWxH</b> <b>1300x870x1220mm</b>			



## MSC-40S

<b>MODELO</b> <b>MSC-40S</b>	<b>CAUDAL CFM</b>	<b>172.8</b>	<b>POTENCIA 40HP</b>		
<b>PRESIÓN DE SERVICIO BAR/PSI</b>	<b>130</b>	<b>SALIDA DE AIRE</b>	<b>1 1/2"</b>	<b>PESO APROX.</b>	<b>630 kg.</b>
<b>ACEITE LTS.</b>	<b>18-20 L</b>	<b>DIMENSIÓN GABINETE LxWxH</b> <b>1550x975x1380mm</b>			







## MSC-50S

<b>MODELO</b> <b>MSC-50S</b>	<b>CAUDAL CFM</b>	<b>219.6</b>	<b>POTENCIA</b>	<b>50HP</b>
<b>PRESIÓN DE SERVICIO BAR/PSI</b>	<b>130</b>	<b>SALIDA DE AIRE</b>	<b>1 1/2"</b>	<b>PESO APROX.</b> <b>650 kg.</b>
<b>ACEITE LTS.</b>	<b>18-20 L</b>	<b>DIMENSIÓN GABINETE LxWxH</b> <b>1550x975x1380mm</b>		



## MSC-60S

<b>MODELO</b> <b>MSC-60S</b>	<b>CAUDAL CFM</b>	<b>266.4</b>	<b>POTENCIA</b>	<b>60HP</b>
<b>PRESIÓN DE SERVICIO BAR/PSI</b>	<b>130</b>	<b>SALIDA DE AIRE</b>	<b>1 1/2"</b>	<b>PESO APROX.</b> <b>700kg.</b>
<b>ACEITE LTS.</b>	<b>18-20L</b>	<b>DIMENSIÓN GABINETE LxWxH</b> <b>1550x975x1380mm</b>		





## MSC-75S

<b>MODELO</b> <b>MSC-75S</b>	<b>CAUDAL CFM</b> <b>313.2</b>	<b>POTENCIA</b> <b>75HP</b>			
<b>PRESIÓN DE SERVICIO</b> <b>BAR/PSI</b>	<b>130</b>	<b>SALIDA DE AIRE</b>	<b>2"</b>	<b>PESO APROX.</b>	<b>1350 kg.</b>
<b>ACEITE LTS.</b>	<b>34-36 L</b>	<b>DIMENSIÓN GABINETE LxWxH</b> <b>1700x1125x1520mm</b>			



## MSC-100S

<b>MODELO</b> <b>MSC-100S</b>	<b>CAUDAL CFM</b> <b>397.44</b>	<b>POTENCIA</b> <b>100HP</b>			
<b>PRESIÓN DE SERVICIO</b> <b>BAR/PSI</b>	<b>130</b>	<b>SALIDA DE AIRE</b>	<b>2"</b>	<b>PESO APROX.</b>	<b>1880 kg.</b>
<b>ACEITE LTS.</b>	<b>38-40 L</b>	<b>DIMENSIÓN GABINETE LxWxH</b> <b>2100x1225x1620mm</b>			





## MSC-150S

<b>MODELO</b> <b>MSC-150S</b>	<b>CAUDAL CFM</b> <b>644.76</b>	<b>POTENCIA</b> <b>150HP</b>			
<b>PRESIÓN DE SERVICIO</b> <b>BAR/PSI</b>	<b>130</b>	<b>SALIDA DE AIRE</b>	<b>2 1/2"</b>	<b>PESO APROX.</b>	<b>2500kg.</b>
<b>ACEITE LTS.</b>	<b>80 L</b>	<b>DIMENSIÓN GABINETE LxWxH</b> <b>2500x1500x1950mm</b>			



## MSC-200S

<b>MODELO</b> <b>MSC-200S</b>	<b>CAUDAL CFM</b> <b>932.76</b>	<b>POTENCIA</b> <b>200HP</b>			
<b>PRESIÓN DE SERVICIO</b> <b>BAR/PSI</b>	<b>130</b>	<b>SALIDA DE AIRE</b>	<b>DN80</b>	<b>PESO APROX.</b>	<b>3500kg.</b>
<b>ACEITE LTS.</b>	<b>120 L</b>	<b>DIMENSIÓN GABINETE LxWxH</b> <b>2800x1560x1920mm</b>			





.....

## MSC-250S

<b>MODELO</b> <b>MSC-250S</b>	<b>CAUDAL CFM</b> 1166		<b>POTENCIA</b> 250HP		
<b>PRESIÓN DE SERVICIO</b> <b>BAR/PSI</b>	130	<b>SALIDA DE AIRE</b>	DN80	<b>PESO APROX.</b>	3650kg.
<b>ACEITE LTS.</b>	120 L	<b>DIMENSIÓN GABINETE LxWxH</b> 2800x1560x1920mm			



.....

## MSC-300S

<b>MODELO</b> <b>MSC-300S</b>	<b>CAUDAL CFM</b> 1231.2		<b>POTENCIA</b> 300HP		
<b>PRESIÓN DE SERVICIO</b> <b>BAR/PSI</b>	130	<b>SALIDA DE AIRE</b>	DN100	<b>PESO APROX.</b>	4500kg.
<b>ACEITE LTS.</b>	200 L	<b>DIMENSIÓN GABINETE LxWxH</b> 3360x2000x2000mm			





**MILWAUKEE®**  
INDUSTRIAL AIR COMPRESSOR



**MILWAUKEE®**  
INDUSTRIAL AIR COMPRESSOR

**SECADORES  
REFRIGERATIVOS**



# MILWAUKEE®

INDUSTRIAL AIR COMPRESSOR



# MILWAUKEE®

INDUSTRIAL AIR COMPRESSOR

## SECADORES REFRIGERATIVOS



## MILW-7.5SG

<b>MODELO</b> <b>MILW-7.5SG</b>	<b>CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO CFM</b> <b>32</b>	<b>APTO PARA</b> <b>7.5HP</b>
<b>PRESIÓN DE ENTRADA PSI</b>	<b>130</b>	<b>SALIDA DE AIRE</b> <b>3/4"</b>
<b>TEMPERATURA DEL AIRE</b>	<b>+50°C</b>	<b>TENSIÓN (V/PH)</b> <b>220/1</b>
<b>DIMENSIÓN LxWxH</b> <b>460x380x665mm</b>		



## MILW-10SG

<b>MODELO</b> <b>MILW-10SG</b>	<b>CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO CFM</b> <b>43</b>	<b>APTO PARA</b> <b>10HP</b>
<b>PRESIÓN DE ENTRADA PSI</b>	<b>130</b>	<b>SALIDA DE AIRE</b> <b>3/4"</b>
<b>TEMPERATURA DEL AIRE</b>	<b>+50°C</b>	<b>TENSIÓN (V/PH)</b> <b>220/1</b>
<b>DIMENSIÓN LxWxH</b> <b>480x380x665mm</b>		





## MILW-15SG

<b>MODELO</b> <b>MILW-15SG</b>	<b>CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO CFM</b> <b>64</b>		<b>APTO PARA</b> <b>15HP</b>	
<b>PRESIÓN DE ENTRADA PSI</b>	<b>130</b>	<b>SALIDA DE AIRE</b>	<b>3/4"</b>	<b>TENSIÓN (V/PH)</b> <b>220/1</b>
<b>TEMPERATURA DEL AIRE</b>	<b>+50°C</b>		<b>DIMENSIÓN LxWxH</b> <b>520x430x725mm</b>	



## MILW-20SG

<b>MODELO</b> <b>MILW-20SG</b>	<b>CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO CFM</b> <b>86</b>		<b>APTO PARA</b> <b>20HP</b>	
<b>PRESIÓN DE ENTRADA PSI</b>	<b>130</b>	<b>SALIDA DE AIRE</b>	<b>1"</b>	<b>TENSIÓN (V/PH)</b> <b>220/1</b>
<b>TEMPERATURA DEL AIRE</b>	<b>+50°C</b>		<b>DIMENSIÓN LxWxH</b> <b>520x430x725mm</b>	







## MILW-25SG

<b>MODELO</b> <b>MILW-25SG</b>	<b>CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO CFM</b> <b>107</b>		<b>APTO PARA</b> <b>25HP</b>	
<b>PRESIÓN DE ENTRADA PSI</b>	<b>130</b>	<b>SALIDA DE AIRE</b>	<b>1"</b>	<b>TENSIÓN (V/PH)</b> <b>220/1</b>
<b>TEMPERATURA DEL AIRE</b>	<b>+50°C</b>	<b>DIMENSIÓN LxWxH</b> <b>580x460x785mm</b>		



## MILW-30SG

<b>MODELO</b> <b>MILW-30SG</b>	<b>CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO CFM</b> <b>129</b>		<b>APTO PARA</b> <b>30HP</b>	
<b>PRESIÓN DE ENTRADA PSI</b>	<b>130</b>	<b>SALIDA DE AIRE</b>	<b>1"</b>	<b>TENSIÓN (V/PH)</b> <b>220/1</b>
<b>TEMPERATURA DEL AIRE</b>	<b>+50°C</b>	<b>DIMENSIÓN LxWxH</b> <b>580x460x785mm</b>		





## MILW - 40SG

<b>MODELO</b> <b>MILW-40SG</b>	<b>CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO CFM</b> <b>171</b>		<b>APTO PARA</b> <b>40HP</b>	
<b>PRESIÓN DE ENTRADA PSI</b>	<b>130</b>	<b>SALIDA DE AIRE</b>	<b>1"</b>	<b>TENSIÓN (V/PH)</b> <b>220/1</b>
<b>TEMPERATURA DEL AIRE</b>	<b>+50°C</b>	<b>DIMENSIÓN LxWxH</b> <b>580x460x785mm</b>		



## MILW - 50SG

<b>MODELO</b> <b>MILW-50SG</b>	<b>CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO CFM</b> <b>232</b>		<b>APTO PARA</b> <b>50HP</b>	
<b>PRESIÓN DE ENTRADA PSI</b>	<b>130</b>	<b>SALIDA DE AIRE</b>	<b>1 1/2"</b>	<b>TENSIÓN (V/PH)</b> <b>220/1</b>
<b>TEMPERATURA DEL AIRE</b>	<b>+50°C</b>	<b>DIMENSIÓN LxWxH</b> <b>700x540x910mm</b>		





.....

## MILW-60SG

<b>MODELO</b> <b>MILW-60SG</b>	<b>CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO CFM</b> <b>268</b>		<b>APTO PARA</b> <b>60HP</b>	
<b>PRESIÓN DE ENTRADA PSI</b>	<b>130</b>	<b>SALIDA DE AIRE</b>	<b>1 1/2"</b>	<b>TENSIÓN (V/PH)</b> <b>220/1</b>
<b>TEMPERATURA DEL AIRE</b>	<b>+50°C</b>		<b>DIMENSIÓN LxWxH</b> <b>700x540x910mm</b>	



.....

## MILW-75SG

<b>MODELO</b> <b>MILW-75SG</b>	<b>CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO CFM</b> <b>304</b>		<b>APTO PARA</b> <b>75HP</b>	
<b>PRESIÓN DE ENTRADA PSI</b>	<b>130</b>	<b>SALIDA DE AIRE</b>	<b>2"</b>	<b>TENSIÓN (V/PH)</b> <b>220/1</b>
<b>TEMPERATURA DEL AIRE</b>	<b>+50°C</b>		<b>DIMENSIÓN LxWxH</b> <b>770x590x990mm</b>	





.....  
**MILW-100SG**

<b>MODELO</b> <b>MILW-100SG</b>	<b>CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO CFM</b> <b>464</b>		<b>APTO PARA</b> <b>100HP</b>	
<b>PRESIÓN DE ENTRADA PSI</b>	<b>130</b>	<b>SALIDA DE AIRE</b>	<b>2"</b>	<b>TENSIÓN (V/PH)</b> <b>220/1</b>
<b>TEMPERATURA DEL AIRE</b>	<b>+50°C</b>	<b>DIMENSIÓN LxWxH</b> <b>770x590x990mm</b>		



**MILWAUKEE®**  
**INDUSTRIAL AIR COMPRESSOR**



**MILWAUKEE®**  
INDUSTRIAL AIR COMPRESSOR



**COMPRESORES DE  
TORNILLO MONTADO  
SOBRE TANQUE**



# MILWAUKEE®

INDUSTRIAL AIR COMPRESSOR



**COMPRESORES DE  
TORNILLO MONTADO  
SOBRE TANQUE**



## CML5+ MAX FLOW

MODELO	CML-5HSS		POTENCIA	5HP SPL	
PRESIÓN DE SERVICIO PSI	145	SALIDA DE AIRE TANQUE	3/4"	CAPACIDAD TANQUE	300 LTS
CFM	21				
PRESIÓN DE SERVICIO PSI	116	DIMENSIÓN DE COMPRESOR LxWxH			
CFM	26	1250x610x1855			

**CURTIS**<sup>®</sup>  
MASTER LINE



## CML5HS MAX FLOW

MODELO	CML-5HS		POTENCIA	5HP SPL	
PRESIÓN DE SERVICIO PSI	145	SALIDA SECADOR	3/4"	CAPACIDAD TANQUE	500 LTS
CFM	21				
PRESIÓN DE SERVICIO PSI	116	DIMENSIÓN DE COMPRESOR LxWxH			
CFM	26	1880x750x1750			

**CURTIS**<sup>®</sup>  
MASTER LINE



## CML7.5+ MAX FLOW

<b>MODELO</b>	<b>CML-7.5HSS</b>		<b>POTENCIA</b>	7.5HP SPL
<b>PRESIÓN DE SERVICIO PSI</b>	<b>145</b>	<b>SALIDA SECADOR</b>	<b>3/4"</b>	<b>CAPACIDAD TANQUE</b>
<b>CFM</b>	<b>32</b>			<b>300 LTS</b>
<b>PRESIÓN DE SERVICIO PSI</b>	<b>116</b>	<b>DIMENSIÓN DE COMPRESOR LxWxH</b>		
<b>CFM</b>	<b>38</b>	<b>1250x610x1855</b>		

**CURTIS**<sup>®</sup>  
MASTER LINE



## CML-7.5HS

<b>MODELO</b>	<b>CML-7.5HS</b>		<b>CAUDAL EN CFM</b>	17	<b>POTENCIA</b>	7.5HP
<b>SALIDA SECADOR</b>	<b>3/4"</b>	<b>SALIDA DE AIRE TANQUE</b>	<b>1"</b>	<b>CAPACIDAD TANQUE</b>	<b>500 LTS</b>	
<b>PRESIÓN DE SERVICIO PSI</b>	<b>145</b>	<b>DIMENSIÓN DE COMPRESOR LxWxH</b>				
		<b>1880x750x1750</b>				

**CURTIS**<sup>®</sup>  
MASTER LINE





.....

## CML-10HS

<b>MODELO</b> CML-10HS	<b>CAUDAL EN CFM</b>	32	<b>POTENCIA</b>	10HP
<b>SALIDA SECADOR</b>	3/4"	<b>SALIDA DE AIRE TANQUE</b>	1"	<b>CAPACIDAD TANQUE</b>
				500 LTS
<b>PRESIÓN DE SERVICIO PSI</b>	145	<b>DIMENSIÓN DE COMPRESOR LxWxH</b> 1880x750x1750		

**CURTIS**<sup>®</sup>  
MASTER LINE



.....

## CML-15HS

<b>MODELO</b> CML-15HS	<b>CAUDAL EN CFM</b>	46	<b>POTENCIA</b>	15HP
<b>SALIDA SECADOR</b>	1"	<b>SALIDA DE AIRE TANQUE</b>	1"	<b>CAPACIDAD TANQUE</b>
				500 LTS
<b>PRESIÓN DE SERVICIO PSI</b>	145	<b>DIMENSIÓN DE COMPRESOR LxWxH</b> 1880x750x1890		

**CURTIS**<sup>®</sup>  
MASTER LINE



.....  
**CML-20HS**

<b>MODELO</b> CML-20HS	<b>CAUDAL EN CFM</b>	74	<b>POTENCIA</b>	20HP
<b>SALIDA SECADOR</b>	1"	<b>SALIDA DE AIRE TANQUE</b>	1"	<b>CAPACIDAD TANQUE</b> 500 LTS
<b>PRESIÓN DE SERVICIO PSI</b>	145	<b>DIMENSIÓN DE COMPRESOR LxWxH</b> 1880x750x1890		

**CURTIS**<sup>®</sup>  
 MASTER LINE



.....  
**CML-25HS**

<b>MODELO</b> CML-25HS	<b>CAUDAL EN CFM</b>	88.29	<b>POTENCIA</b>	25HP
<b>SALIDA SECADOR</b>	1"	<b>SALIDA DE AIRE TANQUE</b>	2"	<b>CAPACIDAD TANQUE</b> 1000LTS
<b>PRESIÓN DE SERVICIO PSI</b>	145	<b>DIMENSIÓN DE COMPRESOR LxWxH</b> 2325x950x2160		

**CURTIS**<sup>®</sup>  
 MASTER LINE



.....

## CML-30HS

<b>MODELO</b> CML-30HS	<b>CAUDAL EN CFM</b>	113	<b>POTENCIA</b>	30HP
<b>SALIDA SECADOR</b>	1"	<b>SALIDA DE AIRE TANQUE</b>	2"	<b>CAPACIDAD TANQUE</b> 1000LTS
<b>PRESIÓN DE SERVICIO PSI</b>	145	<b>DIMENSIÓN DE COMPRESOR LxWxH</b> 2325x950x2160		

**CURTIS**<sup>®</sup>  
MASTER LINE



.....

## CML-40HS

<b>MODELO</b> CML-40HS	<b>CAUDAL EN CFM</b>	144.79	<b>POTENCIA</b>	40HP
<b>SALIDA SECADOR</b>	1 1/2"	<b>SALIDA DE AIRE TANQUE</b>	2"	<b>CAPACIDAD TANQUE</b> 1000LTS
<b>PRESIÓN DE SERVICIO PSI</b>	145	<b>DIMENSIÓN DE COMPRESOR LxWxH</b> 2325x950x2160		

**CURTIS**<sup>®</sup>  
MASTER LINE





**MILWAUKEE®**  
**INDUSTRIAL AIR COMPRESSOR**



## COMPRESORES DE TORNILLO



# MILWAUKEE®

INDUSTRIAL AIR COMPRESSOR



## COMPRESORES DE TORNILLO



## CML5 MAX FLOW

<b>MODELO</b> <b>CML5</b>	<b>POTENCIA 5HP SPL</b>		<b>PESO APROX.</b>	<b>290 kg.</b>
<b>PRESIÓN DE SERVICIO PSI</b>	<b>145</b>	<b>SALIDA DE AIRE</b>	<b>3/4"</b>	<b>ACEITE LTS.</b>
<b>CFM</b>	<b>21</b>			<b>10 L</b>
<b>PRESIÓN DE SERVICIO PSI</b>	<b>116</b>	<b>DIMENSIÓN GABINETE LxWxH</b>		
<b>CFM</b>	<b>26</b>	<b>760x600x800mm</b>		

**CURTIS**<sup>®</sup>  
MASTER LINE



## CML-7.5

<b>MODELO</b> <b>CML7.5</b>	<b>CAUDAL CFM</b>	<b>17</b>	<b>POTENCIA 7.5HP</b>	
<b>PRESIÓN DE SERVICIO BAR/PSI</b>	<b>145</b>	<b>SALIDA DE AIRE</b>	<b>3/4"</b>	<b>PESO APROX.</b>
				<b>290 kg.</b>
<b>ACEITE LTS.</b>	<b>10 L</b>	<b>DIMENSIÓN GABINETE LxWxH</b>		
		<b>800x650x880mm</b>		

**CURTIS**<sup>®</sup>  
MASTER LINE



.....

## CML-10

<b>MODELO</b> <b>CML10</b>	<b>CAUDAL CFM</b>	<b>32</b>	<b>POTENCIA</b>	<b>10HP</b>
<b>PRESIÓN DE SERVICIO BAR/PSI</b>	<b>145</b>	<b>SALIDA DE AIRE</b>	<b>3/4"</b>	<b>PESO APROX. 300 kg.</b>
<b>ACEITE LTS.</b>	<b>10 L</b>	<b>DIMENSIÓN GABINETE LxWxH</b> <b>800x650x880mm</b>		

**CURTIS**<sup>®</sup>  
MASTER LINE



.....

## CML-15

<b>MODELO</b> <b>CML15</b>	<b>CAUDAL CFM</b>	<b>46</b>	<b>POTENCIA</b>	<b>15HP</b>
<b>PRESIÓN DE SERVICIO BAR/PSI</b>	<b>145</b>	<b>SALIDA DE AIRE</b>	<b>3/4"</b>	<b>PESO APROX. 300 kg.</b>
<b>ACEITE LTS.</b>	<b>10 L</b>	<b>DIMENSIÓN GABINETE LxWxH</b> <b>960x740x1030mm</b>		

**CURTIS**<sup>®</sup>  
MASTER LINE





.....  
**CML-20**

<b>MODELO</b> <b>CML20</b>	<b>CAUDAL CFM</b>	<b>74</b>	<b>POTENCIA</b>	<b>20HP</b>
<b>PRESIÓN DE SERVICIO BAR/PSI</b>	<b>145</b>	<b>SALIDA DE AIRE</b>	<b>3/4"</b>	<b>PESO APROX. 380 kg.</b>
<b>ACEITE LTS.</b>	<b>10 L</b>	<b>DIMENSIÓN GABINETE LxWxH</b> <b>960x740x1030mm</b>		

**CURTIS**<sup>®</sup>  
 MASTER LINE



.....  
**CML-25**

<b>MODELO</b> <b>CML25</b>	<b>CAUDAL CFM</b>	<b>88.29</b>	<b>POTENCIA</b>	<b>25HP</b>
<b>PRESIÓN DE SERVICIO BAR/PSI</b>	<b>145</b>	<b>SALIDA DE AIRE</b>	<b>1"</b>	<b>PESO APROX. 550 kg.</b>
<b>ACEITE LTS.</b>	<b>16-18 L</b>	<b>DIMENSIÓN GABINETE LxWxH</b> <b>1200x950x1150mm</b>		

**CURTIS**<sup>®</sup>  
 MASTER LINE



.....  
**CML-30**

<b>MODELO</b> <b>CML30</b>	<b>CAUDAL CFM</b>	<b>113</b>	<b>POTENCIA</b>	<b>30HP</b>
<b>PRESIÓN DE SERVICIO BAR/PSI</b>	<b>145</b>	<b>SALIDA DE AIRE</b>	<b>1"</b>	<b>PESO APROX. 550 kg.</b>
<b>ACEITE LTS.</b>	<b>16-18 L</b>	<b>DIMENSIÓN GABINETE LxWxH</b> <b>1200x950x1150mm</b>		

**CURTIS**<sup>®</sup>  
 MASTER LINE



.....  
**CML-50**

<b>MODELO</b> <b>CML50</b>	<b>CAUDAL CFM</b>	<b>198</b>	<b>POTENCIA</b>	<b>50HP</b>
<b>PRESIÓN DE SERVICIO BAR/PSI</b>	<b>145</b>	<b>SALIDA DE AIRE</b>	<b>1"</b>	<b>PESO APROX. 650 kg.</b>
<b>ACEITE LTS.</b>	<b>18-20 L</b>	<b>DIMENSIÓN GABINETE LxWxH</b> <b>1390x900x1420mm</b>		

**CURTIS**<sup>®</sup>  
 MASTER LINE



**MILWAUKEE®**  
**INDUSTRIAL AIR COMPRESSOR**




**SECADORES  
REFRIGERATIVOS**



# MILWAUKEE<sup>®</sup>

INDUSTRIAL AIR COMPRESSOR



**SECADORES  
REFRIGERATIVOS**



.....  
**CML-7.5SG**

<b>MODELO</b> <b>CML-7.5SG</b>	<b>CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO CFM</b> <b>32</b>		<b>APTO PARA</b> <b>7.5HP</b>		
<b>PRESIÓN DE ENTRADA PSI</b>	<b>145</b>	<b>SALIDA DE AIRE</b>	<b>3/4"</b>	<b>TENSIÓN (V/PH)</b>	<b>220/1</b>
<b>TEMPERATURA DEL AIRE</b>	<b>+50°C</b>		<b>DIMENSIÓN LxWxH</b> <b>520x350x665mm</b>		

**CURTIS**<sup>®</sup>  
 MASTER LINE



.....  
**CML-10SG**

<b>MODELO</b> <b>CML-10SG</b>	<b>CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO CFM</b> <b>43</b>		<b>APTO PARA</b> <b>10HP</b>		
<b>PRESIÓN DE ENTRADA PSI</b>	<b>145</b>	<b>SALIDA DE AIRE</b>	<b>3/4"</b>	<b>TENSIÓN (V/PH)</b>	<b>220/1</b>
<b>TEMPERATURA DEL AIRE</b>	<b>+50°C</b>		<b>DIMENSIÓN LxWxH</b> <b>520x350x665mm</b>		

**CURTIS**<sup>®</sup>  
 MASTER LINE



.....

## CML-15SG

MODELO <b>CML-15SG</b>	CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO CFM <b>64</b>		APTO PARA <b>15HP</b>		
PRESIÓN DE ENTRADA PSI	<b>145</b>	SALIDA DE AIRE	<b>3/4"</b>	TENSIÓN (V/PH)	<b>220/1</b>
TEMPERATURA DEL AIRE	<b>+50°C</b>	DIMENSIÓN LxWxH <b>560x380x725mm</b>			

**CURTIS**<sup>®</sup>  
MASTER LINE



.....

## CML-20SG

MODELO <b>CML-20SG</b>	CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO CFM <b>86</b>		APTO PARA <b>20HP</b>		
PRESIÓN DE ENTRADA PSI	<b>145</b>	SALIDA DE AIRE	<b>3/4"</b>	TENSIÓN (V/PH)	<b>220/1</b>
TEMPERATURA DEL AIRE	<b>+50°C</b>	DIMENSIÓN LxWxH <b>560x380x725mm</b>			

**CURTIS**<sup>®</sup>  
MASTER LINE



.....

## CML-30SG

<b>MODELO</b> <b>CML-30SG</b>	<b>CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO CFM</b>		<b>129</b>	<b>APTO PARA</b>		<b>30HP</b>
<b>PRESIÓN DE ENTRADA PSI</b>	<b>145</b>	<b>SALIDA DE AIRE</b>	<b>1"</b>	<b>TENSIÓN (V/PH)</b>	<b>220/1</b>	
<b>TEMPERATURA DEL AIRE</b>	<b>+50°C</b>		<b>DIMENSIÓN LxWxH</b> <b>640x460x850mm</b>			

**CURTIS**<sup>®</sup>  
MASTER LINE



.....

## CML-40SG

<b>MODELO</b> <b>CML-40SG</b>	<b>CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO CFM</b>		<b>171</b>	<b>APTO PARA</b>		<b>40HP</b>
<b>PRESIÓN DE ENTRADA PSI</b>	<b>145</b>	<b>SALIDA DE AIRE</b>	<b>1"</b>	<b>TENSIÓN (V/PH)</b>	<b>220/1</b>	
<b>TEMPERATURA DEL AIRE</b>	<b>+50°C</b>		<b>DIMENSIÓN LxWxH</b> <b>640x460x850mm</b>			

**CURTIS**<sup>®</sup>  
MASTER LINE



.....  
**CML-50SG**

<b>MODELO</b> <b>CML-50SG</b>	<b>CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO CFM</b>	<b>232</b>	<b>APTO PARA</b>	<b>50HP</b>	
<b>PRESIÓN DE ENTRADA PSI</b>	<b>145</b>	<b>SALIDA DE AIRE</b>	<b>1 1/2"</b>	<b>TENSIÓN (V/PH)</b>	<b>220/1</b>
<b>TEMPERATURA DEL AIRE</b>	<b>+50°C</b>	<b>DIMENSIÓN LxWxH</b> <b>700x520x950mm</b>			

**CURTIS**<sup>®</sup>  
MASTER LINE





**MILWAUKEE®**  
INDUSTRIAL AIR COMPRESSOR



**CURTIS** Masterline

**COMPRESORES**



# MILWAUKEE®

INDUSTRIAL AIR COMPRESSOR



**CURTIS** Masterline

**COMPRESORES**

**CURTIS**  
Masterline



**COMHTA80300HT**



**VOLTAJE**  
220V / 3 FASES



**HP**  
5 CABALLOS



**TANQUE**  
300 LITROS



**PRESIÓN**  
175 PSI

**PCM** PCM  
28

**CURTIS**  
Masterline



**COMHTA80300HB**



**VOLTAJE**  
220V / 2 FASES



**HP**  
5 CABALLOS



**TANQUE**  
300 LITROS



**PRESIÓN**  
175 PSI

**PCM** PCM  
28

**CURTIS**  
Masterline



**COMHTA80300VT**



**VOLTAJE**  
220V / 3 FASES



**HP**  
5 CABALLOS



**TANQUE**  
300 LITROS



**PRESIÓN**  
175 PSI

**PCM** PCM  
28

**CURTIS**  
Masterline



**COMHTA80300VB**



**VOLTAJE**  
220V / 2 FASES



**HP**  
5 CABALLOS



**TANQUE**  
300 LITROS



**PRESIÓN**  
175 PSI

**PCM** PCM  
28



## COMHTA80500HT



**VOLTAJE**  
220V / 3 FASES

**HP**  
5 CABALLOS

**TANQUE**  
500 LITROS

**PRESIÓN**  
175 PSI

**PCM** PCM  
28



## COMHTA80500HB



**VOLTAJE**  
220V / 2 FASES

**HP**  
5 CABALLOS

**TANQUE**  
500 LITROS

**PRESIÓN**  
175 PSI

**PCM** PCM  
28

**CURTIS**  
Masterline

COMHTA100500HT



**VOLTAJE**  
220V / 3 FASES



**HP**  
10 CABALLOS



**TANQUE**  
500 LITROS



**PRESIÓN**  
175 PSI

**PCM** PCM  
52

**CURTIS**  
Masterline

COMHTA120500HT



**VOLTAJE**  
220V / 3 FASES



**HP**  
15 CABALLOS



**TANQUE**  
500 LITROS



**PRESIÓN**  
175 PSI

**PCM** PCM  
70



COMHTA100X2D-1000HT



-  **VOLTAJE**  
220V / 440V  
3 FASES
-  **HP**  
20 CABALLOS
-  **TANQUE**  
1000 LITROS
-  **PRESIÓN**  
175 PSI
- PCM** **PCM**  
56

**CURTIS** Masterline









# MILWAUKEE®

INDUSTRIAL AIR COMPRESSOR




**CURTIS** Masterline

**CABEZALES**



# MILWAUKEE®


INDUSTRIAL AIR COMPRESSOR



**CURTIS** *Masterline*

**CABEZALES**

.....  
**CABEZAL HTA80**



 **PRESIÓN**  
175 PSI / 2 E

**PCM** PCM  
28

 **HP**  
5 CABALLOS

**RPM** R.P.M.  
875

 **CILINDROS**  
3

 **VOLANTE**  
16"

**CURTIS** Masterline

.....  
**CABEZAL HTA100**



 **PRESIÓN**  
175 PSI / 2 E

**PCM** PCM  
52

 **HP**  
10 CABALLOS

**RPM** R.P.M.  
950

 **CILINDROS**  
3

 **VOLANTE**  
21 1/2"

**CURTIS** Masterline

.....  
CABEZAL **HTA120**



**PRESIÓN**  
175 PSI / 2 E

**PCM** PCM  
70



**HP**  
15 CABALLOS

**RPM** R.P.M.  
950



**CILINDROS**  
3



**VOLANTE**  
25"

**CURTIS** *Masterline*

**CURTIS** *Masterline*



# MILWAUKEE® INDUSTRIAL AIR COMPRESSOR



**COMPRESORES**



# MILWAUKEE®

INDUSTRIAL AIR COMPRESSOR



**COMPRESORES**

.....  
COMPRESORES ELÉCTRICOS



**VOLTAJE**  
220V / 2 FASES

**HP**  
5 CABALLOS

**TANQUE**  
300 LITROS

**PRESIÓN**  
175 PSI

**PCM** **PCM**  
23

**COMK5300VB**

.....  
COMPRESORES ELÉCTRICOS



**VOLTAJE**  
220V / 2 FASES

**HP**  
5 CABALLOS

**TANQUE**  
500 LITROS

**PRESIÓN**  
175 PSI

**PCM** **PCM**  
23

**COMK5500HB**

.....  
COMPRESORES ELÉCTRICOS



**VOLTAJE**  
220V / 3 FASES

**HP**  
5 CABALLOS

**TANQUE**  
500 LITROS

**PRESIÓN**  
175 PSI

**PCM** PCM  
23

**COMK5500HT**

.....  
COMPRESORES ELÉCTRICOS



**VOLTAJE**  
220V / 3 FASES

**HP**  
10 CABALLOS

**TANQUE**  
500 LITROS

**PRESIÓN**  
175 PSI

**PCM** PCM  
35.5

**COMK10500HT**



.....  
COMPRESORES ELÉCTRICOS



**VOLTAJE**  
220V / 3 FASES

**HP**  
10 CABALLOS

**TANQUE**  
500 LITROS

**PRESIÓN**  
175 PSI

**PCM** **PCM**  
35.5

**COMK10500VT**

.....  
COMPRESORES ELÉCTRICOS



**VOLTAJE**  
220V / 3 FASES

**HP**  
20 CABALLOS

**TANQUE**  
1000 LITROS

**PRESIÓN**  
175 PSI

**PCM** **PCM**  
71

**COMK10X2D-1000H**





# MILWAUKEE® INDUSTRIAL AIR COMPRESSOR



**CABEZALES**



# MILWAUKEE®

INDUSTRIAL AIR COMPRESSOR



**CABEZALES**

.....  
**CABEZAL MK5**



**PRESIÓN**  
175 PSI / 2 E

**PCM PCM**  
23



**HP**  
5 CABALLOS

**RPM R.P.M.**  
400-1000



**CILINDROS**  
2



**VOLANTE**  
13.7"

.....  
**CABEZAL MK10**



**PRESIÓN**  
175 PSI / 2 E

**PCM PCM**  
35.5



**HP**  
10 CABALLOS

**RPM R.P.M.**  
500-800



**CILINDROS**  
4



**VOLANTE**  
18"

